



Ensilering

KOFASIL® ULTRA


Ensileringsmiddel til rundballer og plansilo med 30 - 65 % tørrstoff.

KOFASIL® midlene er de eneste midlene med direkte virkning mot anaerobe sporer. Mens syremidlene virker indirekte via lav pH og syrenes hemming av bakteriene, vil natriumnitritt og hexametylentetramin i KOFASIL® knekke både smørsyrebakterier og sporer av disse. De samme stoffene virker også mot listeriabakterier.

KOFASIL® ULTRA inneholder natriumbenzoat og natriumpropionat. Etter hvert som pH senkes som følge av surfôrgjæringa, vil benzoat- og propionatsalter fra KOFASIL® ULTRA gå over i syreform. Dette gir betydelig mer stabilt fôr i utfôringsfasen. Det vil si at det tar lengre tid før det blir varmgang og vekst av mugg etter åpning av rundballen. Rundballer tilsatt KOFASIL® ULTRA anbefales også til hestefôr på grunn av hester er spesielt sårbare for mugg i fôret.

KOFASIL® ULTRA er verken korroderende eller etsende. Flere forsøk dokumenterer hvor effektiv KOFASIL® ULTRA er til å begrense etanolgjæring i surfôret og hvordan det stabiliserer fôret i utfôringsfasen.

Gjæringskvalitet Uten ensileringsmiddel og med KOFASIL® ULTRA




KOFASIL® ULTRA

- Slår ut smørsyre- og listeriabakterier
- Effektiv mot sporer
- Hemmer mugg- og gjærsopp
- Mer holdbart surfôr under utfôring
- Økt fôroptak og produksjon
- Ikke korroderende eller etsende



Mer stabilt fôr ved bruk av KOFASIL® ULTRA

Antall dager fra åpning av rundballer til varmgang



Tekniske data

Ingredienser:

Natriumnitritt,
hexametylentetramin,
natriumbenzoat
og natriumpropionat

Dosering:

3 - 5 liter/tonn
(Lavest dosering ved optimale
forhold og 30-35 % TS)

Emballasje:

25 l kanner
200 l fat
1000 l IBC container
Bulk



Advarsel:

KOFASIL® ULTRA må aldri blandes med syre-produkter da det gir kraftig gass-utvikling! Skyll pumpe og dyser med vann mellom bytte av produkter.

På grunn av gassfare må KOFASIL® ULTRA ikke brukes i tårnsilo eller innendørs plansilo.

Rundballer eller plansilo tilsatt KOFASIL® ULTRA må ligge minst 4 uker (helst 6 - 8 uker) før de utfôres.



KOFASIL_ULTRA_NO_NO_1121_mabr

contact@addcon.com



ADDCON Nordic A/S
Postboks 1138 Herøya
3905 Porsgrunn
Tlf. +47 35 56 41 00
www.addcon.com

 **NORGESFØR**