

# Hold kraftfôrsiloen ren!



Det er en god regel å sjekke kraftfôrsilo jevnlig og utføre rengjøring dersom det henger fôrrester på veggene.

Dette forebygger at det danner seg skadelige organismer, som kan smitte nytt kraftfôr som blir fylt på siloen. Faren for utvikling av midd og mugg er størst i sommerhalvåret.

***Det bør utføres inspeksjon av silo minst 2-4 ganger per år.***

Innblåsingsrør til silo må være riktig og tydelig merket. Kontakt din lokale mølle dersom du mangler merking. Ikke bestill større mengde kraftfôr enn det er plass til på silo.

Det er gårdbrukers ansvar å **ta av og tømme**, samt eventuelt **tørke** støvposen etter innblåsing og plassere den tilbake i oppbevaringsboksen. Transportørens sjåfører kan påta seg oppgaven med å sette på støvposer i de tilfeller dette er ønskelig (dette må opplyses om ved bestilling av kraftfôr).

- **Vi oppfordrer til maks. 2 mnd. lagringstid i sommermånedene.**
  - Gjelder også under og etter varmeperioder, samt ved brå værendringer
- **Tøm siloen helt ved jevne mellomrom**
- **Forsikre deg at siloen er tett og ikke slipper inn uønsket fuktighet**
  - En lekk silo kan gi muggent fôr, som vil kunne påvirke husdyrproduksjonen



## Det anbefales en grundig rengjøring både vår og høst

### ■ Viktig å tenke HMS ved rengjøring


- Bruk støvmaske
- Ved inspeksjon av silo - ikke putte hodet inn for å sjekke (bruk speil eller kamera)
- Unngå åpen ild (mjølstøv kan være eksplosivt)

## Tørr (mekanisk) rengjøring av silo:

- Rester i silo fjernes med kost eller ved å banke i sidene
  - Vurder tilsvarende for innblåsings - og lufterør
- Silopose bør også ristes eller bankes
- Ved behov demonteres og rengjøres fôrskrue
  - Forebygger tetting og knusing av fôr

## Våt (kjemisk) rengjøring:

- Ved behov og anledning bør silo vaskes ren
  - Dette utføres ved mugg, kakedannelse, o.l.
- System må være tørt før du fyller på nytt kraftfôr
- Vurderer desinfeksjon når dette er et behov
  - Silo må være fri for fôrrester
- For valg av desinfeksjonsmiddel
  - Kontakt aktuell leverandør av slike produkter



Gode rutiner for sjekk og rengjøring bidrar til å sikre trygt fôr til dine dyr. Det er ditt ansvar å sikre at rørgater, spjeld og utlufting er i orden, som vil bidra til innblåsing av kraftfôr på en god måte.

Vi setter stor pris på at det fjernes uønsket vegetasjon og klargjøres rundt innblåsingsrør.

I tillegg er det til stor hjelp for fremkommeligheten at det er ryddig rundt kraftfôrsiloen.

På forhånd – tusen takk for din hjelp!

**Norgesfôr AS**

Torggata 10, Mailboxes Etc 367, 0028 Oslo

Tlf: 22 40 07 00

post@norgesfor.no,

www.norgesfor.no



Følg oss på Facebook!  
/ Norgesfor AS